



**FERRETERIA**  
**Nacional de Materiales**  
Todo para la construcción e industria

# Catalogo de productos



























# Presión

Unión Simple



Ver más [+]

Codo 90°



Ver más [+]

Codo 45°



Ver más [+]

Tee



Ver más [+]

Tee Reducida



Ver más [+]

Buje Soldado



Ver más [+]

Buje roscado



Ver más [+]

Adaptador Macho



Ver más [+]

Adaptador Hembra



Ver más [+]

Tapón Soldado



Ver más [+]

Tapón Roscado



Ver más [+]

Unión Universal



Ver más [+]

Codo 90° roscado x soldado



Ver más [+]

Unión reparación deslizable



Ver más [+]

Niple roscado



Ver más [+]

Tee roscado x soldado



Ver más [+]

Tapón macho roscado



Ver más [+]

Inserte para manguera



Ver más [+]

Válvulas de bola compacta soldada SCII 40



[Ver más \[+\]](#)

Válvulas de bola compacta roscada SCII 40



[Ver más \[+\]](#)

Tubería presión



[Ver más \[+\]](#)

# Soldadura líquida CPVC y PVC

Soldadura líquida PVC



[Ver más \[+\]](#)

Soldadura líquida CPVC



[Ver más \[+\]](#)

# Sanitaria

Tubería Sanitaria



[Ver más \[+\]](#)

Ventilación tramos de 6 m



[Ver más \[+\]](#)

# Accesorios



UNIÓN

[VER MÁS](#)



BUJE SOLDADO

[VER MÁS](#)



CODO CXE 90º

[VER MÁS](#)



CODO CXE 45º

[VER MÁS](#)





**CODO CXE 45°**

[VER MÁS](#)



**CODO CXE 22.5°**

[VER MÁS](#)



**CODO CXE 22.5°**

[VER MÁS](#)



**CODO REVENTILADO**

[VER MÁS](#)



**JUNTA DE EXPANSIÓN / UNIÓN REPARACIÓN\***

[VER MÁS](#)



**ADAPTADOR DE LIMPIEZA**

[VER MÁS](#)



**TEE SENCILLA**

[VER MÁS](#)



**TEE REDUCIDA**

[VER MÁS](#)



TEE DOBLE

[VER MÁS](#)



TEE DOBLE REDUCIDA

[VER MÁS](#)



YEE SENCILLA

[VER MÁS](#)



YEE REDUCIDA

[VER MÁS](#)



YEE DOBLE

[VER MÁS](#)



YEE DOBLE REDUCIDA

[VER MÁS](#)



SIFÓN

[VER MÁS](#)



SIFÓN CON REGISTRO

[VER MÁS](#)



TAPÓN DE PRUEBA

[VER MÁS](#)



VÁLVULA ANTIRRETORNO

[VER MÁS](#)



SIFÓN 180° CAMPANA X CAMPANA

[VER MÁS](#)



BUJE TUBERÍA SANITARIA 8 Y 10

[VER MÁS](#)



CODO 22.5 TUBERÍA SANITARIA 8 Y 10

[VER MÁS](#)



CODO 45 TUBERÍA SANITARIA 8 Y 10

[VER MÁS](#)



CODO 90 TUBERÍA SANITARIA 8 Y 10

[VER MÁS](#)



TAPÓN TUBERÍA SANITARIA 8 Y 10

VER MÁS



TEE TUBERÍA SANITARIA 8 Y 10

VER MÁS



UNIÓN TUBERÍA SANITARIA 8 Y 10

VER MÁS



YEE REDUCIDA 8 Y 10

VER MÁS



YEE SENCILLA 8 Y 10

VER MÁS

# Conduit



CONDUIT TRAMOS DE 3 M.

VER MÁS



CONDUIT FLEXIBLE ROLLOS X 50 M.

VER MÁS



CURVAS CXE 90°

VER MÁS



ADAPTADOR CAJA CONDUIT

VER MÁS



CAJA ELÉCTRICA RECTANGULAR

VER MÁS



CAJA ELÉCTRICA OCTAGONAL

VER MÁS



CAJA ELÉCTRICA DOBLE

VER MÁS



TAPA CAJA DOBLE

VER MÁS



SUPLEMENTO CAJA DOBLE

VER MÁS



ADAPTADOR TERMINAL

VER MÁS



TUBERÍA DURACONDUIT SCH40

VER MÁS

# Tubería y accesorios CPVC



UNIÓN

[VER MÁS](#)



CODO 45º

[VER MÁS](#)



TEE

[VER MÁS](#)



ADAPTADOR MACHO

[VER MÁS](#)



BUJE SOLDADO

[VER MÁS](#)



TAPÓN SOLDADO

[VER MÁS](#)



UNIÓN UNIVERSAL

[VER MÁS](#)



TRANSICIÓN CPVC - METAL

[VER MÁS](#)

CPVC Agua Caliente 82° - 100 psi máx. tramos de 3 m



[Ver más \(+\)](#)

# Canales



# Accesorios



**Soporte de canal**



[Ver más \[+\]](#)

**Unión de canal**



[Ver más \[+\]](#)

**Unión de canal bajante**



[Ver más \[+\]](#)

**Tapa interna derecha canal**



[Ver más \[+\]](#)

**Tapa interna izquierda canal**



[Ver más \[+\]](#)

**Tapa externa derecha canal**



[Ver más \[+\]](#)



Soporte de canal



Ver más [+]

Unión canal



Ver más [-]

Unión de canal bajante



Ver más [-]

Tapa interna canal



Ver más [+]

Tapa externa canal



Ver más [+]

Unión esquina interior y exterior



Ver más [+]

Soporte metálico de canal



Ver más [+]

Bajante tramo por 3m



Ver más [+]

Soporte de bajante



Ver más [+]

Unión bajante



Ver más [+]

Codo de bajante 90°



Ver más [+]

Codo de bajante 45°



Ver más [+]

Adaptador bajante a alcantarillado



Ver más [+]



REDUCCIÓN

[VER MÁS](#)



COLLAR DE DERIVACIÓN HEMBRA

[VER MÁS](#)



ADAPTADOR DURAFORT - SANITARIO

[VER MÁS](#)



TUBERÍA RIEGO AGRÍCOLA

[VER MÁS](#)

# Cemento





*Cal*

*Marmolina*





# Herramientas generales

## MARTILLOS DE GOMA



- Cabeza fabricada en elastómero con mayor área que distribuye la fuerza del golpe y dureza óptima para obtener el mejor desempeño.
- Cabo de madera firmemente fijado a la cabeza y secado bajo óptimas condiciones.
- Herramienta de impacto utilizada en albañilería, para instalar azulejos o baldosas.

Código	Dimensión	Peso
75160112	12"	12 OZ
75160114	14"	16 OZ

## PALUSTRES CON MANGO DE MADERA



- Mango en madera secada bajo condiciones controladas.
- Hoja flexible y ligera, para facilitar su maniobrabilidad y funcionalidad.
- Perfectamente balanceado para óptimo rendimiento.

Código	Dimensiones
75040106	6"
75040107	7"
75040108	8"
75040109	9"
75040110	10"

## PALUSTRES CON MANGO BIMATERIAL



- Mango bimaterial.
- Hoja flexible y ligera, para facilitar su maniobrabilidad y funcionalidad.
- Perfectamente balanceado para óptimo rendimiento.

Código	Dimensiones
75040206	6"
75040207	7"
75040208	8"
75040209	9"
75040210	10"

## LLANAS CON MANGO DE MADERA



- Mango ergonómico, robusto y confortable, de madera secada bajo condiciones controladas.
- Dientes de 6mm en la llana dentada.
- Hoja templada con acabado pulido espejo, electrociclada al soporte de aluminio para disminuir el peso de la herramienta.

Código	Dimensiones
	LONGITUD - ANCHO - TIPO
75050110	11" 5" USA
75050210	11" 5" DENTADA

## LLANAS CON MANGO BIMATERIAL



- Mango bimaterial ergonómico, robusto y confortable.
- Dientes de 6mm en la llana dentada.
- Hoja templada con acabado pulido espejo, electrociclada al soporte de aluminio para disminuir el peso de la herramienta.

Código	Dimensiones
	LONGITUD - ANCHO - TIPO
75060106	11" 5" USA
75060206	11" 5" DENTADA

## ESPÁTULAS FLEXIBLES



- Hoja templada con acabado pulido espejo, para lograr máxima flexibilidad y desempeño sin perder su forma original.
- Utilizado para limpiar, alisar, remover pintura y levantar incrustaciones.
- Hoja hasta el final del mango, que impide que se gire.
- Mango de madera secado bajo óptimas condiciones, con doble remachado para mejor fijación.

Código	Dimensiones
75060102	2"
75060103	3"
75060104	4"
75060105	5"

## ESPÁTULAS RIGIDAS



- Hoja templada con acabado pulido espejo y rigidez óptima.
- Utilizado para limpiar, alisar, remover pintura y levantar incrustaciones.
- Hoja hasta el final del mango, que impide que se gire.
- Mango de madera secado bajo óptimas condiciones, con doble remachado para mejor fijación.

Código	Dimensiones
75060202	2"
75060203	3"
75060204	4"
75060325	2.5" / 5 Funciones

# HERRAMIENTAS MECÁNICAS

## ALICATES Y PINZAS



**ALICATE DE CORTE  
DIAGONAL DE 7" SIN MULTIPLICADOR  
(CORTAFRÍO)**  
75450075



**PINZAS DE  
PUNTA DE 6,5"**  
75451060



**ALICATE  
UNIVERSAL DE 8"**  
75452080



Código	Medida
75450075	7"
75451060	6,5"
75452080	8"

- Herramienta forjada en acero al cromo vanadio con tratamiento térmico.
- Recubrimiento níquelado mate de alto desempeño que evita la oxidación.
- Mango ergonómico con adecuada fijación a la herramienta.

## BARRETAS DE UÑA METÁLICA (Patecabra)



- Herramienta forjada en acero de alto carbono, con tratamiento térmico que le proporciona mayor dureza.
- Cuerpo hexagonal con extremo encorvado para aumentar el ángulo de palanca y disminuir el esfuerzo del operario.
- Pintura electrostática con excelente adherencia al acero para mayor protección de la herramienta, garantizando resistencia a la intemperie.

Código	Sección Hexagonal	Longitud
75030145	5/8"	45 cm
75030260	3/4"	60 cm
75030275	3/4"	75 cm

## CEPILLOS DE ALAMBRE



- Cuerpo de plástico, con acabado ergonómico que permite aplicar mayor presión y limpiar adherencias difíciles de quitar.
- Cerdas elaboradas en acero de alto carbono, lisas y endurecidas, con excelente fijación al mango que garantiza mayor durabilidad de la herramienta.

Código	Columnas	Filas
75080116	4	16
75080119	3	19

## CEPILLO DE ALAMBRE EN LATÓN



- Cuerpo metálico con mango plástico ergonómico.
- Cerdas de latón onduladas.
- No genera chispa.

Código
75080100

## MARCO PROFESIONAL PARA SEGUETA



- Marco elaborado en aleación de aluminio que garantiza una mayor durabilidad y menor peso.
- Mango ergonómico revestido en goma para mayor comodidad y agarre.
- Diseño robusto, ideal para trabajo pesado.
- Dos posiciones de la sierra, 90° y 45°, para cortes superiores a 4".
- Compartimiento para guardar las seguetas.

Código

Dimensiones

75070200

12"

## MARCO TRADICIONAL PARA SEGUETA



- Cuerpo elaborado en acero que garantiza una mayor durabilidad.
- Mango ergonómico con recubrimiento en PVC para mayor comodidad y agarre.
- Posición adicional de següeta para cortes superiores a 3".
- Ideal para trabajo pesado.

Código

Dimensiones

75070201

12"

## SEGUETAS BIMETÁLICAS



- Fabricadas en acero de alto carbono en el cuerpo y acero rápido (HSS) en la zona de corte, con tratamiento térmico que optimiza el desempeño y la durabilidad del corte.
- Hoja de sierra semirígida, impoñible durante el uso y a prueba de astillamiento.
- Más corte, más rendimiento y más duración.

Código

Dimensiones

Corte

Color

4112181B

18T-12" / 305 mm

Heno

Amarilla

41122424

24T-12" / 305 mm

Lámina

Amarilla

4112201B

18T-12" / 305 mm

Heno

Rojo

41122024

24T-12" / 305 mm

Lámina

Rojo

## ESCUADRAS



- Excelente visibilidad en la numeración debido a su marcación profunda y precisa.
- Herramienta utilizada en carpintería y construcción para hacer mediciones de distancias, realizar trazos y comprobar ángulos.
- Regla fabricada en acero inoxidable y mango en ZAMAK.

Código

Medida

75835008

8"

75835010

10"

75835012

12"



## FLEXÓMETROS 3,5 Y 8 METROS



- Carcasa en plástico recubierta contra impactos.
- Cinta recubierta con nylon 10 veces más de vida útil.
- Fleje y resorte de uso intensivo.
- El gancho de "cero absoluto" se desliza para mayor precisión en la medida.
- Fleje más ancho y grueso que permite extensiones más largas fuera de la carcasa.

Código	Longitud
75832003	3 metros
75832005	5 metros
75832008	8 metros

## NIVEL DE BURBUJA EN ALUMINIO



- Cuerpo inyectado en aluminio en una sola pieza que brinda mayor fortaleza y durabilidad.
- Topes plásticos en los extremos para protegerlo de impactos.
- 3 indicadores de burbuja (gota): 0°, 45° y 90°.
- Vial de 90° con espejo.
- Base magnética para facilitar su uso.
- Ideal para trabajo pesado.

Código	Dimensiones
75833045	450 mm

## CIZALLAS CORTAPERROS



- Mordazas forjadas en cromo vanadio con filos endurecidos para un mejor corte.
- Mangos en forma tubular con sistema de palanca de 3 puntos, aumentando la presión hasta 50 veces, recubiertos en plástico antideslizante que lo hace cómodo y fácil de manejar.
- Óptimas para cortes de varillas y barras de metal recocido al igual que el cable trenzado de baja resistencia.



Código	Dimensiones	Capacidad de corte	
		Metales suaves 15 HRC	Metales duros 40 HRC
41800018	450 mm - 18"	9,5 mm (3/8")	6,3 mm (1/4")
41800024	600 mm - 24"	11,1 mm (7/16")	7,9 mm (5/16")
41800030	750 mm - 30"	12,7 mm (1/2")	9,5 mm (3/8")
41800036	900 mm - 36"	14,2 mm (9/16")	11,1 mm (7/16")

## MEDIA CAÑA BASTARDA



- Formación de dientes en dos hilas diagonales entre sí (Doble picado) para obtener mayor rendimiento.
- Limado de superficies curvadas, planas y esquinas.
- Utilizada principalmente para realizar desbastes en acabados muy ásperos.
- Ideal para trabajar acero, hierro y otros metales.

Código	Dimensiones
75840405	6"
75840406	8"
75840410	10"
75840412	12"

## PLANA BASTARDA



- Formación de dientes en dos hilas diagonales entre sí (Doble picado) para obtener mayor rendimiento.
- Picado de dientes sencillos en el canto, para pulido de bordes y zonas de difícil acceso.
- Utilizada principalmente para realizar desbastes en acabados muy ásperos.
- Ideal para trabajar acero, hierro y otros metales.

Código	Dimensiones
75840504	4"
75840506	6"
75840508	8"
75840510	10"
75840512	12"

## TRIANGULAR SIN MANGO



- Superficies con rectificado superior que permite una formación más precisa del diente para mayor duración, reduciendo la posibilidad de fractura.
- Espiga más larga para apalancar el cabo.
- Dientes en los cantos o filos para ayudar con otros usos o aplicaciones.
- Lima triangular de 4 1/5" es utilizada en el limado de ángulos agudos internos y para afilar serruchos, sierras, machetes y otras herramientas de corte.

## TRIANGULAR CON MANGO



### SIN MANGO

Código	Dimensiones
75811204	4 1/2"
75811206	6"

### CON MANGO

Código	Dimensiones
75811106	6"
75811108	8"

## MOTOSIERRA



- Específicamente diseñada para afilar la cadena de las motosierras.
- Diseño de picado y formación de dientes perfectamente definido que se adapta a los dientes de la cadena para obtener rendimiento uniforme.

Código	Dimensiones
75824219	3/16 x 8"
75824222	7/32 x 8"
75825328	5/32 x 8"

## BERBIQUÍ



- Cuerpo de acero 1/2 pulgada con acabado cromado.
- Mandril al centro con trinquete reversible.
- Mango y perilla de madera secada bajo condiciones controladas con rodamiento.
- Mordaza universal de cuatro puntos que permite una mejor sujeción de la broca, con capacidad máxima de 1 pulgada.

Código	Dimensiones
75751300	12,7 mm - 1/2"

## BROCAS PARA BERBIQUÍ



- Broca fabricada en acero de alto carbono.
- Mango perfilado para mejor sujeción al mandril.
- Punta guía y bordes afilados para facilitar el inicio del corte.
- Se usa para perforaciones en madera, plásticos, tierra, barro y demás superficies blandas, donde se busca evitar fisuras en el material.

Código	Dimensiones	Largo	Código	Dimensiones	Largo
75751001	5/16"	8"	75751004	1/2"	8"
75751002	1/4"	8"	75751005	5/8"	8"
75751003	3/8"	8"	75751006	3/4"	8"

## SERRUCHOS



- Fabricados en acero SK5 con elevada dureza (50HRC), altamente durable y resistente a la abrasión.
- 5 dientes por pulgada, endurecidos por inducción con triple filo tipo diamante.
- Mango ergonómico de madera secada bajo condiciones controladas.
- Hoja recubierta con barniz protector para evitar su oxidación.

Código	Dimensiones
11110818	18"
11110520	20"
11110522	22"



## TIJERA DE PODA MANGO TUBULAR



- Hojas forjadas y templadas garantizando la dureza del filo y su durabilidad.
- Mangos tubulares con recubrimiento ergonómico antideslizante en PVC.
- Tope amortiguador de cierre.

Código

43010112

Dimensión

12"

## BROCAS HSS



GRANEL



Mango reducido de 12" a 35"

- Fabricado con acero rápido M-2, con altos niveles de dureza y resistencia al desgaste a altas temperaturas, ofreciendo mayor rendimiento y duración.
- Al filo preciso que permite inicio del corte suave y sin derrapes.
- Sistema de alfileres que inicia la corteada, ofreciendo mayor durabilidad.
- Embalaje plástico a granel, para reposición en estaciones o venta individual sin empaquetar.



GRANEL

Código	Dimensiones
75752902	3/8"
75752903	1/2"
75752904	3/4"
75752905	5/8"

GRANEL

Código	Dimensiones
75752906	3/16"
75752907	1/4"
75752908	3/8"
75752909	1/2" <i>Mango reducido a 35"</i>

## BROCAS DE CONCRETO



PVC GRANEL



- Punta con inserto en carburo de tungsteno con elevada dureza y resistencia a la abrasión, permite cortar en concreto más limpio y mayor durabilidad del filo y la broca.
- Diseño de filos amplios, que permite mayor evacuación del material resultante al exterior de la perforación, evitando recalentamiento.
- Cuerpo de acero grado ingeniería que permite mayor resistencia al desgaste.
- Bolsa individual de PVC, para excelente presentación en punto de venta.
- Embalaje plástico a granel, para reposición en estaciones o venta individual sin empaquetar.



PVC

Código	Dimensiones
DIÁMETRO - LARGO	
75752930	1/8" x 3"
75752932	5/16" x 3"
75752933	3/8" x 4"
75752934	1/2" x 4"
75752935	5/8" x 5"
75752936	3/4" x 5"
75752937	1/2" x 6"

GRANEL

Código	Dimensiones
DIÁMETRO - LARGO	
75752940	1/8" x 3"
75752942	5/16" x 3"
75752943	3/16" x 4"
75752944	1/4" x 4"
75752945	3/16" x 5"
75752946	3/8" x 5"
75752947	1/2" x 6"

### ADAPTADOR EN Y METÁLICO



- De una entrada a dos salidas, cada una con llave independiente.
- Fabricado en una sola pieza.
- Rosca de 1".

Código

43021024

### ADAPTADOR EN Y PLÁSTICO



- De una entrada a dos salidas, cada una con llave independiente.
- Inyectado en una sola pieza.
- Rosca de 1".

Código

43021025

### ESTACA METÁLICA UNIVERSAL PARA ASPERSORES DE 1/2"



- Conexiones en serie, doble vía.
- Se usa como base soporte en cualquier aspersor Herragro.
- Cuerpo fabricado en zinc, resistente a la corrosión.
- Rosca de Alimentación y conexión en serie en 1" y salida al aspersor en rosca de 3/4".
- Longitud de 20 cm.

Código

43021013

### TIJERA MANGO DE MADERA



- Mango en madera secada bajo condiciones controladas.
- Tope amortiguador de cierre
- Hojas forjadas y templadas garantizando la dureza del filo y su durabilidad.

Código

43010010

Dimensión

10"

43010012

12"

## ASPESOR METÁLICO POR PULSACIONES DE 1/2"



- Cuerpo robusto de latón para trabajo pesado y profesional.
- Clip y retén ajustable para regular el área de riego.
- Funcionamiento óptimo con presión entre 40 y 50 PSI.
- Rosca de entrada de 3/4".
- Ángulo de salida de 25 grados para mayor alcance, cubre hasta 17 metros con presión óptima.

Código

43021012

## ASPESOR PLÁSTICO POR PULSACIONES DE 1/2"



- Fabricado en polipropileno de alto impacto.
- Clip y retén ajustable para regular el área de riego.
- Ángulo de salida de 25° para mayor alcance, cubre hasta 17 metros con presión óptima.
- Rosca de entrada de 3/4".
- Funcionamiento óptimo con presión entre 40 y 50 PSI.
- Ideal para uso semiprofesional en jardines.

Código

43021011

## PISTOLA METÁLICA 1 FUNCIÓN



- Cuerpo fabricado en zinc, resistente a la corrosión.
- Seguro para riego continuo.
- Presión óptima de trabajo 40 PSI.
- Incluye conector click rápido.

Código

43021007

## PISTOLA PLÁSTICA 1 FUNCIÓN



- Fabricada en polipropileno de alto impacto.
- Seguro para riego continuo.
- Presión óptima de trabajo 40 PSI.
- Incluye conector click rápido.

Código

43021008

## PISTOLA PLÁSTICA 5 FUNCIONES



- Fabricada en polipropileno de alto impacto.
- 5 funciones fácilmente ajustables según la necesidad de riego.
- Seguro para riego continuo.
- Presión de trabajo 40 PSI.

Código

43021009

## JUEGO DE HERRAMIENTAS JARDÍN



- Incluye: pala cuchara, transplantador y cultivador.
- Mango ergonómico que proporciona mayor comodidad durante las tareas de jardinería.
- Fabricados en plástico de alta durabilidad.
- Con indicadores de medición en centímetros y pulgadas.

Código  
4303000

## RASTRILLOS JARDÍN

- Fabricado en lámina de acero, lo que lo hace más resistente y con mejor desempeño.
- Cono soldado directamente al cuerpo que garantiza mejor fijación y durabilidad del producto.
- Pintura electrostática que lo protege de la corrosión y de la abrasión, y lo hace resistente a condiciones climáticas como neos ultra violetas y lluvias.



Código	Cabo	Dientes	Código	Cabo	Dientes
75551008	SC	8 Dientes	75551013	CC	12 Dientes
75551009	CC	8 Dientes	75551014	SC	14 Dientes
75551010	SC	10 Dientes	75551015	CC	14 Dientes
75551011	CC	10 Dientes	75551016	SC	16 Dientes
75551012	SC	12 Dientes	75551017	CC	16 Dientes

## ESCOBA BARREPRADO METALICA

- Pintura electrostática para mayor duración de la herramienta.
- Mejor fijación del cabo, debido a su cono soldado y orificio de sujeción.


Código	Cabo	Dientes
75550022	SC	22 Dientes
75550023	CC	22 Dientes



## ESCOBA BARREPRADO PLASTICA

- Escoba liviana y flexible con mayor resistencia al desgaste.
- Su diseño y geometría permiten que todos los dientes estén en contacto con el suelo.
- Mejor fijación del cabo, debido a su cono más profundo y dos orificios de sujeción.
- Fabricada en plástico reciclado.

Código	Cabo	Dientes
43001322	SC	22 Dientes
43001323	CC	22 Dientes
43001325	SC	25 Dientes
43001326	CC	25 Dientes
43001340	SC	40 Dientes
43001341	CC	40 Dientes



## SERRUCHO DE PODA 14"



- Hoja fabricada en acero SK5 de 14" de longitud, con dientes endurecidos para mayor duración.
- 6 dientes por pulgada.
- Tornillos con protección antioxidante.
- Dientes con triple filo tipo diamante.

Código

43050001

### FUMIGADORA 2 L

- Bocal regulable en latón.
- Cuchilla con resaca para neblina continua.
- Válvula de despresurización del tanque.
- Sistema de bombeo de botón control.

Código:  
4422200



### FUMIGADORA 6 L

- Bocal regulable en polipropileno.
- Válvula de despresurización del tanque.
- Sistema de bombeo de botón control.
- Píedro de aplicación a una mano para neblina continua.

Código:  
4422200



### FUMIGADORA 8 L

- Bocal regulable en poli propileno.
- Válvula de despresurización del tanque.
- Sistema de bombeo de botón control.
- Píedro de aplicación a una mano para neblina continua.

Código:  
4422200



### HIDROLAVADORA H 4100 M

- Ideal para uso doméstico en superficies de aluminio, lacadas, pintadas, etc., para exteriores, en la cocina.
- Cuchilla y posición controlada.
- Ahorro en el consumo de agua y ahorro de energía por su apagado automático.
- Manguito de manguera, 5 mts.
- Versátil, en 220V y 240V y montaje sencillo.



Código:	
4422200	
Válvula:	120 V - 50 / 60 Hz
Potencia:	1400W
Tipo de elemento:	Clase II
Indicador de presión:	80 PSI
Presión máxima de salida:	130 bar - 1900 PSI
Presión máxima de acción:	40 bar - 580 PSI
Caudal:	5,5 l/min
Presión máxima de entrada:	100 PSI
Peso:	5,6 kg - 12,3 lb



### MARTILLOS PULIDOS MANGO FIBRA DE VIDRIO



- Herramienta forjada en acero de alto carbono con doble tratamiento térmico.
- Cabeza pulida con recubrimiento superficial para ofrecer presentación óptima y protección a la oxidación.
- Cazo de fibra de vidrio con recubrimiento bimaternal, para mayor ergonomía y resistencia a condiciones extremas (humedad, oxidación).

Código	Dimensión	Peso Cabeza
75150227	27 mm	16 oz
75150229	29 mm	19 oz

### MARTILLOS PULIDOS MANGO TUBO DE ACERO



- Herramienta forjada en acero de alto carbono con doble tratamiento térmico.
- Cabeza pulida con recubrimiento superficial para ofrecer presentación óptima y protección a la oxidación.
- Cazo tubo de acero, especial para uso en construcción.

Código	Dimensión	Peso Cabeza
75150327	27 mm	16 oz
75150329	29 mm	19 oz

### MARTILLOS PULIDOS MANGO DE MADERA

- Herramienta forjada en acero de alto carbono con doble tratamiento térmico.
- Cabeza pulida con recubrimiento superficial para protección a la oxidación.
- Cazo de madera dura secada bajo condiciones controladas, con cuello reforzado para evitar fracturas.

Código	Dimensión	Peso Cabeza
75150116	16 mm	7 oz
75150118	18 mm	7,5 oz
75150123	23 mm	11 oz
75150125	25 mm	14 oz
75150127	27 mm	16 oz
75150129	29 mm	19 oz
75150132	32 mm	21 oz



### ALICATE DIABLO FORJADO



- Herramienta forjada en acero de alto carbono con doble tratamiento térmico.
- Recubrimiento superficial niquelado mate que ofrece mayor resistencia a la corrosión.
- Mango recubierto en PVC.
- Zonas de corte y de golpe con alta dureza que permiten mayor durabilidad de la herramienta.

Código	Dimensión
75450010	10.5"

## BALDE DE CONSTRUCCIÓN



- Alambre recubierto para mayor comodidad y menos lesiones en el usuario.
- Refuerzos laterales para mayor durabilidad.
- Fabricado en plástico reciclado.
- Material flexible que evita fracturas.

Código	Capacidad
43010008	8 Litros

## CARRETA 900 LIGERA



DOBLE GRAFADO

- Platón metálico con doble grafado.

Código	Capacidad	Espesor Platón	Llanta	Cuña
17090000	65 Litros 4.5 ft <sup>3</sup>	0.60 mm	Antipinchazo 3.5"	Plástica

## CARRETA 5100



- Platón plástico reciclable de polietileno de alta densidad.
- Mayor capacidad.

Código	Capacidad	Llanta	Cuña
17600002	110 Litros 7 ft <sup>3</sup>	Neumática 4 Lonas	Plástica
17600001	110 Litros 7 ft <sup>3</sup>	Antipinchazo 3.5"	Plástica
17600003	110 Litros 7 ft <sup>3</sup>	Antipinchazo 4"	Plástica

## CARRETA MEGACONSTRUCTORA



- Perforaciones avellanadas que impiden el choque de la pala.
- Patas y cruzeta en platina calibre 3/16" (4.76 mm).
- Platón metálico de gran capacidad.

Código	Capacidad	Espesor Platón	Llanta	Cuña
17200005	110 Litros 7 ft <sup>3</sup>	0.50 mm	Antipinchazo 4"	Plástica



Ducha Plana



Ducha teléfono con llave móvil



Desviador Plástico Largo



Regadera Vico



Registro Platino



Regadera Helvetia 5 Funciones



Registro Pristina



Registro Ducha Helix Pala



Registro Piana



Registro Toscana



Registro Atlántico



Registro Kristhal



Registro Helvetia



Ducha Pristina



Ducha Tedesca



Ducha Helix Pala



Ducha Kristhal



Ducha Calima





Ducha Portobello



Ducha Sion



Ducha Tiffany



Desviador Plástico Corto



Regadera Iseo Cuadrada



Regadera Iseo Redonda



Regadera Calima 3 Funciones



Regadera Torino



Regadera Génesis I



Regadera móvil plástica



Regadera teleducha IZMIR 15cm



Registro ducha paso total Helix Pala



Mezclador ducha 8" 3 llaves con desviador Calima



Ducha Helvetia



Registro Tedesca



Monomando Ducha Vega



Registro Calima



Ducha Toscana



Ducha Atlántico





Mezclador 4\"



Mezclador 4\"



Mezclador 4\"



Mezclador 8\"



Mezclador 8\"



Mezclador 8\"



Mezclador 8\"



Llave individual Tedesca



Mezclador 8\"



Llave para lavamanos Atlántico



Mezclador 8" Tedesca



Llave Helvetia



Mezclador 8" Pared Platino



Llave Móvil Kristhal



Monomando Maira



Mezclador lavaplatos 8" cisne Helix



Mezclador 8" Atlántico



Llave Móvil Pared 5 Calima





Llave Móvil Pared C Helvetia



Llave Móvil Pared C Piana



Mezclador 8' Calima



Llave Móvil Helvetia



Llave Móvil Piana



Llave Móvil Pristina



Canastilla 2" Inoxidable



Canastilla 4" Tipo Italiana



Canastilla 4" plástica



Canastilla 4" Inoxidable



Canastilla 4"plástica con filtro de malla



Cartucho Monomando Ducha 40 mm



Llave manguera metálica cromada



Extensión Manguera Metálica



Extensión Manguera Cromo



Llave extensión terminal metal



Llave manguera metálica pesada



Llave manguera metálica satinada



Grifería lavamanos push



Grifería lavamanos de sensor Easy



Fluxómetro 0.5 lpd Orinal Jupiter



INDUSTRIAL

### CEPILLO CIRCULAR

Fabricado con centro metálico y alambre de acero trenzado.

**Pipeline:** Diseñado para uso en aplicaciones en el mercado petrolero. Resistente a aplicaciones de alto impacto en limpieza de soldadura.

**Circular Trenzado:** Diseñado con mechones de alambre reforzado. Provee mayor rigidez y disminuye la flexión al trabajar.

**Cara Angosta:** Mayor vida útil al trabajar. Ideal para trabajar áreas de difícil acceso como uniones, esquinas, juntas de expansión y conexiones.



PROFESIONAL

### CEPILLOS CIRCULAR PARA ESMERIL

Fabricado con centro metálico y reductores en el centro para 1/2 a 2 in.

**Alambre ondulado:** Por su flexibilidad es ideal para trabajos ligeros de remoción de óxido, corrosión y suciedad ligera sobre acero, aceros al carbono o metales ferrosos.



PROFESIONAL

NUEVO

### CEPILLO CIRCULAR WARRIOR

Cepillo de alambre para aplicaciones de uso general. Fabricado con entrada multirosca.



INDUSTRIAL

### COPAS DE ALAMBRE

Fabricadas con respaldo metálico con entrada multirosca de 5/8-11 in y milimétrica (14.2mm). Brindan mayor flexibilidad de uso pues se adaptan a máquinas de diferentes marcas.

**Alambre ondulado:** Ideal para aplicaciones ligeras a medias.

**Alambre trenzado:** Ideal para trabajos de remoción severa en aplicaciones de alta presión.



PROFESIONAL

NUEVO

### COPAS DE ALAMBRE WARRIOR

Fabricada con entrada multirosca.



INDUSTRIAL

NUEVO

### PADS CIRCULARES

Fabricados con resina, diamante y fondo antideslizante. Ideales para trabajar espacios pequeños y detallar superficies de piedra, mármol y granito. Por su formulación brindan un acabado fino libre de marcas y reducen el desperdicio de material. Disponible en codificación de color por grano para fácil identificación.

**Bianco:** Ideal para trabajar piedras naturales de color claro.

**Negro:** Ideal para trabajar piedras de color oscuro.



## COPAS DE DIAMANTE



PROFESIONAL

### CLASSIC

Recomendada para desbaste sobre una gran variedad de materiales de construcción de dureza media y alta. Es la opción de reemplazo para copas fabricadas con carburo de silicio.

**Segmentada:** Ideal para desbaste de concreto curado y piedra.

**Flecha:** Brinda un desbaste rápido en operaciones de nivelado y preparación de pisos. Ideal para desbaste de concreto, ladrillo y asfalto.

**Turbo:** Brinda mejor acabado que las copas segmentadas. Ideal para desbaste de mármol, piedra, granito y concreto.



## ESPECIALIDADES



RESCATE

### RESCUE RUNNER

Fabricado con nuestra nueva tecnología de colocación de diamante y cuerpo de acero templado. Brinda máxima durabilidad en condiciones extremas y permite cortar en ambas direcciones incrementando la velocidad de corte. Ideal para cortes sobre hierro dúctil, acero, PVC, láminas de acero, acrílico, fibra de vidrio, madera, concreto, ladrillo y asfalto. La mejor opción para operaciones de rescate.



RESCATE

### SLICER GLASS

Fabricado con una liga de diseño especial. Brinda cortes continuos, lisos y no despidilla. Ideal para cortes sobre vidrio y materiales de gran dureza.

## COPAS DE DIAMANTE



INDUSTRIAL

NUEVO

### IHD

Fabricadas con la nueva tecnología Norton de infiltración de alta densidad combinado con segmentos soldados con láser. Brindan mayor vida útil y trabajos con menos vibración. Disponibles en una amplia gama de especificaciones y diámetros. Ideales para todo tipo de aplicaciones en la industria de la construcción. Para uso con máquina angular.

**Clipper 3x3:** Máxima remoción de material con mayor confort al operar. Proveen el mejor acabado aún en materiales suaves y abrasivos.

**Charger:** Fabricada con segmentos de mayor tamaño y mezcla de liga y diamante. Brindan mayor durabilidad aún en los trabajos más exigentes.

**Classic:** La selección de menor precio y eficiencia para trabajar materiales de construcción.



INDUSTRIAL

### CHARGER

**Segmentado:** Fabricado con segmentos especiales. Brinda cortes rápidos y larga vida útil. Ideal para cortes sobre materiales refractarios (con 80% o más contenido de alúmina). Para uso exclusivamente en húmedo.



INDUSTRIAL

### CLASSIC

Recomendado para trabajos medianos y pequeños.

**Segmentado:** Brinda un corte eficiente. Ideal para cortes sobre granito grueso y material refractario (con 50% o menos contenido de alúmina).



PREMIUM

### 4x4 - MULTIPROPÓSITO

Fabricado con ranuras antifracturas e indicadores patentados para controlar la profundidad de corte. Ofrece mayor seguridad al cortar acero y metales delgados (hasta 5 mm de espesor). Ideal para cortes sobre concreto, concreto reforzado, granito, materiales de construcción; secciones delgadas de acero, ángulos delgados de hierro y varillas delgadas.



INDUSTRIAL

### CLASSIC

Brinda gran eficiencia de corte. Ideal para cortes sobre azulejo y otros materiales de piedra natural.

## TIPOS DE DISCO POR LA FORMA DEL SEGMENTO



### SEGMENTADO

Para operaciones de corte rápido y de mayor duración sin importar el acabado.

### TURBO

Combina una buena velocidad de corte y mejor acabado.

### CONTINUO

Corte de cerámica, mosaico y materiales de fácil despostillamiento.

## DISCOS PARA CORTE - DELGADOS



### MULTICORTE

Fabricado con carburo de silicio. Brinda mayor precisión, produce menos ruido al trabajar y disminuye el desperdicio de material. Ideal para realizar cortes sobre materiales cerámicos (losetas y azulejos), aluminio, acero, inox, piedra, cobre, PVC, entre otros.



PROFESIONAL



PROFESIONAL

NUEVO

### R243

Fabricado con granos de óxido de aluminio sobre tela flexible. Por su estructura semiabierta remueve material sin taparse. Ideal para uso industrial y aplicaciones en taller sobre metales ferrosos, no ferrosos y madera.

PROFESIONAL



**LJA DE AGUA PREMIER PLUS**



**LJA DE AGUA CAR 25 PROFESIONAL**



**TELA FLEXIBLE CAR 48**



**LJA PREMIER RED**



**#1 EN VENTAS**



### PREMIER RED DISCO VELCRO



#### RECUERDE:

Para mejor desempeño utilice los discos de velcro con el soporte de lija seca circular.

### CARBO FLAP PREMIER



### DISCO PREMIER MALLA DE REFUERZO



### DISCO PREMIER METALES



## BLOQUES AFILAR Y ASENTAR

Grano  
16 - 120



## DISCO DE CORTE VERSATIL



## DISCO PARA TRONZADORA PREMIER 14"



## COPAS CLASSIC DE 4" Y 5"

Grano  
16 - 120



### TIPO DE SELECCION

TIPO DE GRANO	USO
Óxido de aluminio A	Metales
Carburo de silicio C	Mármol y concreto
GRANULADO	OPERACION
16-24-36	Desbaste
50-80	Pulido
100-120	Terminado

### VELOCIDAD DE USO COPAS

PLUGUADA	RPM
4"	9072
5"	7258
6"	6048

## CONOS MÁRMOL Y CONCRETO

Grano  
16 - 120





**GRIFERIA**

**NUEVO**

**MANIJAS DISPONIBLES**

**RECIBIDO ESPESO DE ANIL**

**MEDIDAS:** **CONJUNTO GRIFERIA SANITARIA HIGIENIZADA PARA SIFONADO DE DOS PISOS CON BOTÓN DE MANTENIMIENTO**  
**MESES/2024** **CONJUNTO GRIFERIA SANITARIA HIGIENIZADA PARA SIFONADO DE DOS PISOS CON BOTÓN DE MANTENIMIENTO**

**GRIFERIA**

**NUEVO**

**MANIJAS DISPONIBLES**

**RECIBIDO ESPESO DE ANIL**

**TANQUE ALTO**

**NUEVO**

**RECIBIDO ESPESO DE ANIL**

**TANQUE BAJO**

**ARBOL**

**MUJALA DE SALVA**

**MUEL DE AGUA**

**MUJALA DE SALVA**

**MUEL DE AGUA**



<p>MANIJA</p>  <p><b>NUEVO</b></p> <p>RR32181121 -BOTON DOBLE DESCARGA REDONDO</p>	<p>MANIJA</p>  <p><b>NUEVO</b></p> <p>RR32181122 -BOTON DOBLE DESCARGA OVALADO</p>
<p>MANIJA</p>  <p>RR32181126 -MANIJA SUPERIOR</p>	<p>MANIJA</p>  <p>RR32181102 -MANIJA PUSH UNIVERSAL CORRIENTE RR32181112 -MANIJA PUSH UNIVERSAL CROMADA</p>
<p>MANIJA</p> 	<p>TORNILLOS-VARILLAS</p> 

<p>VALVULA</p> 	<p>BAÑO</p> 
--	---

<p>SIFON</p>  <p>RR32128602 -SIFON ACOTILLA EN BOLSILLO RR32128613 -SIFON LAMAMANCHI DE LISO EN BOLSILLO RR32128632 -SIFON LAMAMANCHI CORRIENTE EN BOLSILLO RR32128633 -SIFON LAMAMANCHI REPLUMADO EN BOLSILLO</p>	<p>SIFON</p>  <p><b>NUEVO</b></p>
---	--

<p>DUCHA</p>  <p>colores</p>	<p>DUCHA</p>  <p>colores</p>
---	---





MONOBLOQUE CUELLO FLEXIBLE


PERILLAS DISPONIBLES

NUEVO

BRAZOS DISPONIBLES



MEZCLADOR MONOBLOQUE DISPONIBLES

PERILLAS	 CORRIENTE	 DIAMANTE	 MILLENIUM	 CLASSIC	 SQUARE
BRAZOS					



MEZCLADOR BRAZO BASTON LARGO

PERILLAS DISPONIBLES

NUEVO

BRAZOS DISPONIBLES



MEZCLADOR LAVAPLATOS DISPONIBLES

- |                            |   |   |   |   |  |
|----------------------------|---|---|---|---|--|
| <p>PERILLAS<br/>BRAZOS</p> |  CORRIENTE |  DIAMANTE |  MILLENIUM |  CLASSIC |  SQUARE |
|----------------------------|---|---|---|---|--|

MOVIL DE MESA CUELLO FLEXIBLE

PERILLAS DISPONIBLES

NUEVO

BRAZOS DISPONIBLES



LLAVE MOVIL DE MESA DISPONIBLES

 PERILLAS	 CORRIENTE	 DIAMANTE	 MILLENIUM	 CLASSIC	 SQUARE
 BRAZOS					

MÓVIL DE PARED CUELLO FLEXIBLE

PERILLAS DISPONIBLES

NUEVO

BRAZOS DISPONIBLES



LLAVES MOVILES DE PARED DISPONIBLES

~~PERILLAS  
BRAZOS~~



CORRIENTE



DIAMANTE



MILENIUM



CLASSIC



SQUARE

MONO MANDO DE MESA CUELLO FLEXIBLE

PERILLAS DISPONIBLES

NUEVO

BRAZOS DISPONIBLES



LLAVES MÓVILES DE MESA MONO MANDOS DISPONIBLES

PERILLAS	 CORRIENTE	 DIAMANTE	 MILLENIUM	 CLASSIC	 SQUARE
BRAZOS					



REJILLAS



REJILLA VENTILACIÓN



REF.4100092 -VENTILACION 23 X 45



REJILLA VENTILACIÓN



REF.3102252 -VENTILACION 28 X 28 MALLA

REJILLAS



REJILLA VENTILACIÓN



REF.3101172 -VENTILACION 15 X 15 REJILLA  
REF.3101182 -VENTILACION 20 X 20 REJILLA



REJILLA VENTILACIÓN



REF.3101072 -VENTILACION MALLA 20 X 20



SOSCOS RANURADOS



SOSCOS ANTICUCARACHAS



SOSCO ANTIOLOR



ACOPIE LAVAMANOS



VALVULA POZUELO




VALVULA POZUELO











**Goya** | **BROCHA LÍNEA PROFESIONAL**  
Cerdas naturales 90% de suavidad





**Goya**  
la pintura es arte

**BROCHA LÍNEA MONO  
FILAMENTO ARTE**

Fibra pet sintética 90% de suavidad



**Goya**  
HERRAMIENTAS PROFESIONALES

## RODILLO PROFESIONAL LINEA PREMIUM ALTA CALIDAD

Tipo Hilo







**Goya**  
la tradición perfecta

## CEPILLOS EN ALAMBRE ACERADO

**19X4**

Ref: CP010702



**19X3**

Ref: CP010701



**11X4**

Ref: CP010704



**11X3**

Ref: CP010703



**12X5**

Ref: RD010106



Ref: CP010752

**13X3**



## LLANAS PROFESIONALES INOX

**Goya**  
la tradición perfecta



Triangular mediana  
Ref: LL010106



Acero Inox 65a  
Ref: LD010102



Acero inox mango plástico  
Ref: LL010201




Triangular Grande  
Ref: LL010107



Versacione inox  
Ref: LL010105



*Metalica dentado carbonada*  
Ref: LL030502



*Metalica lisa carbonada*  
Ref: LL030501

## LLANA PLÁSTICA

Ref: LL010361



Para trabajo de alisamiento y picado



**Goyá**  
La aplicación perfecta

## ESPÁTULAS PROFESIONALES

### NOTAS Goyá

Fabricadas en acero de carbono protegido,  
con mango antideslizante de polipropileno.









# *Teja Arquitectónica*



# Teja Thermoacustica

Ajover




Teja Políca cristal



Teja master 1000



Teja políca thermo



**Teja traslucida zinc**



**Teja claraboya**



**Teja sevillana**





# Ondulada



# Zinc



# Translucida de zinc





## BAÑOS Y COCINAS

Pintura 100% acrílica diluible con agua, de acabado brillante o satinado, máxima lavabilidad y alta resistencia a la humedad, vapor, grasa, manchas y la formación de hongos.

- Cuñete (5 galones)
- Galón - 1/4



## ACRILAND 100% ACRÍLICO

Producto con certificado de calidad NTC 1335:2015. Vinilo diluible en agua con bajo olor, bajo VOC. Para uso exterior e interior, 100% acrílica. Es resistente a hongos y tiene buena adherencia en superficies alcalinas.

- Tambor (55 galones)
- Cuñete (5 galones)
- Cubeta (2,5 galones)
- Galón



## EXTRALAND HIDROFUGANTE Y ANTIBACTERIAL

Producto con certificado de calidad NTC 1335:2015. Debido a sus propiedades hidrofugantes penetra los poros pequeños sellando la superficie para actuar como una barrera que evita el paso del agua, deteniendo pequeñas filtraciones y aislando la humedad. No funciona como sellador para fugas de piscinas, tanques de agua o similares.

- Tambor (55 galones)
- Cuñete (5 galones)
- Cubeta (2,5 galones)
- Galón



## SUPERLAVABLE Tipo 1

Producto con certificado de calidad NTC 1335:2015. Vinilo diluible en agua con bajo olor, bajo VOC. Para uso exterior e interior. Excelente lavabilidad y durabilidad.

- Tambor (55 galones)
- Cuñete (5 galones)
- Cubeta (2,5 galones)
- Galón - 1/4 - 1/32



## LAVABLE Tipo 2

Producto con certificado de calidad NTC 1335:2015. Vinilo diluible en agua, tipo emulsión para uso interior, recomendado para pintar muros, paredes, cielorrasos, superficies de cemento, concreto y estuco.

- Tambor (55 galones)
- Cuñete (5 galones)
- Cubeta (2,5 galones)
- Galón - 1/4



## CORRIENTE Tipo 3

Producto con certificado de calidad NTC 1335:2015. Vinilo diluible en agua tipo emulsión para uso interior y aplicaciones que no requieran alta durabilidad.

- Tambor (55 galones)
- Cuñete (5 galones)
- Cubeta (2,5 galones)
- Galón

# INDUSTRIAL



## PINTURA PARA TRÁFICO

Se utiliza para señalización de parqueaderos, andenes, calles, vías de asfalto o concreto, pisos de fábricas o bodegas, etc.

- Tambor (55 galones)
- Cuñete (5 galones)
- Galón



## PINTURA EPÓXICA

Revestimiento especialmente diseñado para proteger y decorar superficies metálicas de tanques, tuberías, estructuras, laboratorios, talleres, bodegas.

Pintura Epóxica Comp A:

- Cuñete (4 galones)
- Galón (3/4)

Primer Epóxico:

- Galón (3/4)

Pintura Epóxica Comp B:

- Galón - 1/4

Disolvente para Epóxicos:

- Galón



## PRIMER INDUSTRIAL

De rápido secado, formulado para lograr adherencia en superficies galvanizadas, hojalatas y aluminio. Posee propiedades anticorrosivas.

- Galón - 1/4

# ECOLÓGICA



## ESMALTE ECOLÓGICO BASE AGUA

Se puede aplicar sobre anticorrosivo o esmalte (Pintuland), sirve para el repinte, se puede aplicar sobre metal\* y madera. Sirve para muros o paredes. Bajo olor, no se amarilla con el tiempo.

\*Aplicable sobre metal siempre y cuando la superficie lleve como base anticorrosivo Pintuland.

- Cuñete (5 galones)
- Galón - 1/4



## EPÓXICA POLIAMINA BASE AGUA

Recubrimiento de resina epóxica poliamina de alto desempeño base agua de dos componentes, libre de solventes, adecuado para proteger y decorar paredes en ambientes interiores que necesitan estar en asepsia continuamente. Es un producto bajo VOC, es decir es producto amigable con el medio ambiente.

Pintura Epóxica Comp A:

- Cuñete (4 galones)
- Galón (3/4)

Pintura Epóxica Comp B:

- Galón - 1/4



## PINTURA PARA CANCHAS Y PISOS BASE AGUA

Recubrimiento acrílico antideslizante base agua para demarcación, decoración y protección de diferentes campos deportivos. Resistente a la abrasión, intemperie y adecuada para pintar canchas de concreto.

- Cuñete (5 galones)
- Cubeta (2,5 galones)
- Galón

# ESMALTES

## LÍNEA DORADA Y LÍNEA CLÁSICA



### BARNIZ

Demuestra alto nivel de protección al agua, acabados transparentes brillantes y alta durabilidad adherencia, elasticidad y flexibilidad.

Características:

- Tambor (55 galones)
- Galón (5 galones)
- Galón (2.5 galones)
- Galón - 1/4 - 1/8 - 1/16

Nota:

- Galón (5 galones)
- Galón - 1/4



Es el más duradero en calidad y resistencia. Acabado brillante, colores en armonía, adhiere a la mayoría de las superficies y resiste el agua.

- Tambor (55 galones) - Galón (5 galones)
- Galón (2.5 galones) - Galón - 1/4 - 1/8 - 1/16 - 1/32



### ANTICORROSIVO

Producto con certificado de calidad ISO 9001:2015. Recomendado para proteger torques, puentes, ventanas, estructuras metálicas, maquinarias, tuberías y todo tipo de superficies metálicas que estén expuestas a partículas con alto nivel de contaminación ambiental.

- Tambor (55 galones)
- Galón (5 galones)
- Galón - 1/4 - 1/8 - 1/16

# MADERAS



### SELLADOR Y LACA NITRO

Prepara para las superficies de madera acabados transparentes, brillantes y duros. Laca con alta adherencia, flexibilidad, tenacidad y fácil manejo.

- Tambor (55 galones)
- Galón (5 galones)
- Galón - 1/4



### LACA CATALIZADA Y SELLADOR CATALIZADO

Por su contenido de alúmina, la película posee magníficas características de flexibilidad y durabilidad. Deben ser usados en maderas y objetos de madera que no sean expuestos a la intemperie.

- Tambor (55 galones)
- Galón (5 galones)
- Galón - 1/4

Catalizador:

- Galón (5 galones)
- Galón - 1/4



### TINTES

Da color a toda tipo de madera, obteniendo un excelente acabado. Se pueden utilizar en las o diluirlos con thinner, hasta conseguir la intensidad de color requerida.

- Galón - 1/4 - 1/16



El Color de la Calidad®





# *Granito*




# *Gravilla*

# *Malla electrosoldada*



# *Malla zaranda*



# *Malla gallinera*



# *Malla eslabonada*





*Barra corrugada*



*Varilla roscada*



# *Alambre púas*



# *Alambre galvanizado*



# *Alambre negro*



*Chipa de hierro*



*Tubo galvanizado*



*Tubo rectangular*





# Lavaplatos Línea **RADIANTE**



Con antiruido  
(Aplica para \*)



Escurridor con declive  
al pozo de \*\*

Empotrar - Radiante  
**60 x 40 cm**




**M. EXTERIOR** 60 x 40 cm  
**M. POZUELO** 34 x 34 cm  
**PROF.** 14,5 cm  
**CÓDIGO** 230442  
**NOTES** 56,5 x 36,5 cm /  
Eq. 4,5 cm radio

Empotrar - Radiante  
**62 x 48 cm**



**M. EXTERIOR** 62 x 48 cm  
**M. POZUELO** 34 x 34 cm  
**PROF.** 14,5 cm  
**CÓDIGO** 230443 Mez.  
230444 Montec.  
**NOTES** 59,5 x 44,4 cm /  
Eq. 4,5 cm radio


Empotrar - Radiante  
**82 x 52 cm**



**M. EXTERIOR** 82,5 x 52 cm  
**M. POZUELO** 40 x 37 cm  
**PROFUNDIDAD** 13,7 cm  
**CÓDIGOS** Eq. montec. 234538  
Der. montec. 234539  
Eq. inox. 234640  
Der. inox. 234641  
**NOTES** 81,3 x 48,5 cm

Disponibles Pozuela derecha e izquierda

Empotrar - Radiante  
**100 x 52 cm**



**M. EXTERIOR** 100 x 52 cm  
**M. POZUELO** 48 x 37 cm  
**PROFUNDIDAD** 13,7 cm  
**CÓDIGOS** Eq. montec. 234634  
Der. montec. 234635  
Eq. inox. 234636  
Der. inox. 234637  
**NOTES** 81,3 x 48,5 cm

Disponibles Pozuela derecha e izquierda

# Lavaplatos Sencillos **VITAL / IDEAL**



Pozuelos con amplia profundidad.  
(Aplica para lavaplatos Ideal\*)

Empotrar - Vital  
**50 x 35 cm**




M. EXT. 50 x 35 cm  
M. PIZUELO 45 x 33 cm  
PROF. 14,2 cm  
CODIGO 220171 / 4P  
MATER. 40,2 x 21,8 cm /  
Eq. 8,5 cm radio

Empotrar - Vital  
**53 x 43 cm**



M. EXT. 53 x 43 cm  
M. PIZUELO 45 x 33 cm  
PROF. 12,5 cm  
CODIGO 220172 / VEZO 4P  
220174 / MONO 4P  
MATER. 51,2 x 41,3 cm /  
Eq. 4,5 cm radio

Empotrar - Ideal +  
**57 x 51 cm**




M. EXT. 57 x 51 cm  
M. PIZUELO 43 x 37 cm  
PROF. 18,5 cm  
CODIGO 220170  
MATER. 55,4 x 48,4 cm /  
Eq. 4,5 cm radio

Empotrar - Ideal +  
**45 x 49 cm**



M. EXT. 45 x 49 cm  
M. PIZUELO 37 x 33 cm  
PROF. 16,5 cm  
CODIGO 204400  
MATER. 43,3 x 47,3 cm /  
Eq. 4,5 cm radio

Submontar - Ideal +  
**55 x 43 cm**



M. EXT. 55 x 43 cm  
M. PIZUELO 44 x 37 cm  
PROF. 16,5 cm  
CODIGO 204804  
MATER. 47,3 x 25,8 cm /  
Eq. 8 cm radio


Empotrar / Submontar - Ideal +  
**Base plana / Diámetro 42 cm**




DIAM. EXT. 42 cm  
DIAM. PIZ. 37 cm  
PROF. 16,5 cm  
ACABADO Brillante  
CODIGO 220173 / 220411B  
130P / 220400B  
SANTALDO  
CODIGO SUS 220100  
ENP 201348




Empotrar  
**84 x 56 cm**




**M. EXTERIOR** 84 x 56 cm  
**M. POZUELO** 120,32 x 49 cm / DER. 26 x 37 cm  
**PROFUNDIDAD** 17,5 cm  
**CÓDIGO** 20-9802  
**RITTO** 82,5 x 54,5 cm  
 Esquina 1,5 cm radio



Empotrar  
**120 x 50 cm**




**M. EXTERIOR** 120 x 50 cm  
**POZUELO** 37 x 35 cm  
**PROF.** 17,5 cm  
**CÓDIGO** DER. 208077 / IZQ. 208078  
**RITTO** 1.188 x 49 cm / Esq. 1,5 cm radio




Submontar  
**80 x 43 cm**

NUEVO




**M. EXTERIOR** 80 x 43 cm  
**M. POZUELO** 26 x 37 cm c/c  
**PROFUNDIDAD** 16,5 cm  
**CÓDIGO** 20-4250  
**RITTO** 71,6 x 35,6 cm  
 Esquina 6 cm radio




Submontar  
**94 x 43 cm**

NUEVO



**M. EXTERIOR** 94 x 43 cm  
**M. POZUELO** DER. 35 x 37 cm / IZQ. 48 x 37 cm  
**PROFUNDIDAD** 16,5 cm  
**CÓDIGO** 20-4060  
**RITTO** 85,8 x 35,8 cm  
 Esquina 8 cm radio



## Lavaplatos profundos **PREMIUM**




Pozuelos con más de 20 cm de profundidad



Con antiruido y pintura con anticorrosión que protege la madera de la cocina.

Submontar  
**82 x 46 cm**



M. EXTERIOR 82,5 x 46 cm  
M. POZUELO 77,5 x 41,5 cm  
PROFUNDIDAD 20,6 cm  
CÓDIGO 229480  
RUTEO 77,5 x 41,1 cm  
Esp. 0,38 cm  
77,5

Radio 8,58 cm 41,1

Submontar  
**60 x 53 cm**



M. EXTERIOR 60 x 53 cm  
M. POZUELO 54,5 x 46 cm  
PROFUNDIDAD 20,5 cm  
CÓDIGO 229481  
RUTEO 55,2 x 48,8 cm  
Esp. superior 21,6 de radio  
Esp. inferior 19,6 de radio

33,7  
R 21,6  
R 19,6



## Mesones Línea **RADIANTE**




Perillas fuera del alcance de los niños.



Escurridor con declive al pozo.


Sobreponer - Radiante  
**100 x 52 cm**



### • LISO


NL POZUELO	48 x 37 cm
PROF. POZUELO	13,7 cm
IZQ. MONOC.	239407
DER. MONOC.	239408
IZQ. MEZ.	239405
DER. MEZ.	239404

Sobreponer - Radiante  
**120 x 52 cm**



### • LISO


NL POZUELO	48 x 37 cm
PROF. POZUELO	13,7 cm
DER. MONOC.	239408
IZQ. MONOC.	239407



### • 2 A GAS


NL POZUELO	48 x 37 cm
PROF. POZUELO	13,7 cm
DER. MONOC.	239410
IZQ. MONOC.	239411

Sobreponer - Radiante  
**150 x 52 cm**



• **LISO**


M. POZUELO	48 x 37 cm
PROF. POZUELO	13,7 cm
DER. MONO.	238412
IZD. MONO.	238413



• **4 A GAS**


M. POZUELO	48 x 37 cm
PROF. POZUELO	13,7 cm
DER. MONO.	239414
IZD. MONO.	239415

Sobreponer - Radiante  
**180 x 52 cm**



• **LISO**


M. POZUELO	48,6 x 37,4 cm
PROF. POZUELO	17,2 cm
DER. MONO.	237218
IZD. MONO.	237219



• **4 A GAS**


M. POZUELO	48,6 x 37,4 cm
PROF. POZUELO	17,2 cm
DER. MONO.	238422
IZD. MONO.	238423

Sobreponer - Radiante  
**210 x 52 cm**



• **LISO**

M. POZUELO	48,6 x 37,4 cm
PROF. POZUELO	17,2 cm
DER. MONO.	238898
IZD. MONO.	238899



• **4 A GAS**

M. POZUELO	48,6 x 37,4 cm
PROF. POZUELO	17,2 cm
DER. MONO.	238902
IZD. MONO.	238903

## Mesones **CONTEMPORÁNEOS**



Parrillas en hierro fundido.



Con bordes rectos que los hacen más sofisticados.


Sobreponer:  
**182 x 52 cm**

M. POZUELO: 40 x 37 cm  
PRDF. POZUELO: 17,5 cm




### • Lisos

DERECHO: 200001  
IZQUIERDO: 200002



### • 4 a gas


DERECHO 110 V: 204131  
IZQUIERDO 110 V: 204133



Sobreponer  
**212 x 52 cm**  
M. POZUELO: 49 x 37 cm  
PROF. POZUELO: 17,5 cm




• **Lisos**  
DERECHO: 209933  
IZQUIERDO: 209934



**Sobreponido**  
Sobreponer  
**180 x 60 cm**  
M. POZUELO: 49 x 37 cm  
PROF. POZUELO: 17,5 cm




• **4 a gas**  
DERECHO: 238200  
IZQUIERDO: 238201



**Sobreponido**  
Sobreponer  
**210 x 60 cm**  
M. POZUELO: 40 x 37 cm  
PROF. POZUELO: 17,5 cm



• **4 a gas**  
DERECHO 110V: 238105  
IZQUIERDO 110V: 237215



Tel. 3138186765 – 3103450033- 3103450024

VENTAS



[wa.link/c1l6hl](https://wa.link/c1l6hl)



Si deseas ingresar a  
nuestro blog

<https://nacionaldemateriales.com/>